


Cikk: 8139 ELS-VN 60/35

Kép**Jelleggörbe****Tulajdonságok**

Cikkszám	8139								
Típus	ELS-VN 60/35								
Megnevezés	Ventilátoregység előlappal 2 fokozat, késleltető relével V = 60/35 m ³ /h								
Nyomás	statikus								
Térfogatáram									
Max. térfogatáram	60 m ³ /h								
Fordulatszám	1064 / 715 min ⁻¹								
Áramfelvétel (szabályozatlan)	0.13 / 0.09 A								
Indítási áram (szabályozatlan)									
Teljesítményfelvétel	18 / 9 W								
Feszültség	230 V / 1 ph / 50 Hz								
Max. hőmérséklet									
Kapcsolási rajz SS-	877								
Tömeg	1.85 kg								
Szállítási idő	raktárról								
Zajadatok:									
Légzaj	31 in 1 m								
Lesugárzott zaj									
Zajspektum	Hz	Össz.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Lwa	Szívóoldal	dB(A)	39	0	0	0	0	0	0
Lwa	Nyomóoldal	dB(A)	0	0	0	0	0	0	0
Lwa	Lesugárzott	dB(A)	0	0	0	0	0	0	0

Leírás

ELS-VN 60/35

Ventilátoregység előlappal
2 fokozat, késleltető relével
V = 60/35 m³/h

Ventilátoregység 2 fokozattal, 60/35 m³/h térfogatárammal.

Fix bekapcsolási késleltetés (45 mp), állítható utánfutás 6,15,21 perc.

Üzemre készen szállítva, lapos, fehér (alpin fehér), műanyag előlappal és UltraSilence technikával.

Szériakivitelben tartós, mosható szűrővel, szűrőelvezésjelzővel, integrált villamos gyorscsatlakozóval. Szigetelés II. osztály, védelem IP 55, 1-es zónába szerelhető. karbantartásmentes golyóscsapágyazással, energiatakarékos motorral.

230 V~, 50 Hz, 18/9W

Hangteljesítmény: 39/30 dB (A)



















Hangnyomás: 35/26 dB(A)




Alkalmazás:

Nedves helyiségek, fürdő, WC, konyha elszívására. Kézi vezérlés pl. villanykapcsolóról, késleltetett bekapcsolás és utánfutás. Minkét fokozat a külön rendelendő tartozék DSEL 2-vel kapcsolható.


Vezeték: NYM-O 4 x 1,5 mm²

Tartozék

Kép	Cikkszám	Típus	Leírás	TCs
	1306	DSEL 2	Fordulat és üzemi kapcsoló	A
	8190	ELF-ELS	Tartós csereszűrő ELS-hez mosható 1csomag = 2 db	A
	557	ELF-ZS / ELF-ZA	Tartalék szűrő ELS-ZA/ZS termékekhez 1 csomag = 5db	A
	8193	ELS- AGR	Kiegészítő-keret süllyesztett ELS házakhoz	B
	8185	ELS-ARS	Terelőidom hátsó kifűváshoz (ELS) ELS-GU/-GUBA. házakhoz terelővel és szegecsekkel	B
	8127	ELS- GAP	Falon kívüli ventilátorház	B
	8128	ELS- GAPB	Falon kívüli ventilátorház tűzvédelemmel	B
	8111	ELS-GU	Falbasüllyesztett ventilátorház tűzvédelem nélkül	B
	8112	ELS- GUB	Falbasüllyesztett tűzvédelmi ventilátorház zárócsappantyú és burkolat K90	B
	8114	ELS- GUBA	Falbasüllyesztett tűzvédelmi ventilátorház zárócsappantyú és burkolat K90	B
	8113	ELS- GUBR	Falbasüllyesztett tűzvédelmi ventilátorház zárócsappantyú és burkolat K90, hátsú kifűvás	B
	8116	ELS- GUBRZL	Falbasüllyesztett tűzvédelmi ventilátorház zárócsappantyú és burkolat K90, balos, hátsú kifűvás	B
	8118	ELS- GUBRZR	Falbasüllyesztett tűzvédelmi ventilátorház zárócsappantyú és burkolat K90, jobbos, hátsú kifűvás	B
	8115	ELS- GUBZL	Falbasüllyesztett tűzvédelmi ventilátorház zárócsappantyú és burkolat K90, másodhelyiség balra	B
	8117	ELS- GUBZR	Falbasüllyesztett tűzvédelmi ventilátorház zárócsappantyú és burkolat K90, másodhelyiség jobbra	B
	8188	ELS-MB	Szerelőkonzol ELS-hez süllyesztett házakhoz	B
	8187	ELS- MHU	Univerzális szerelőkonzol ELS-hez süllyesztett házakhoz falra, mennyezetre	B
	8189	ELS-VA	Előfalas adapterkerest ELS-hez süllyesztett házakhoz	B

	8191	ELS-WCS	WC-csésze elszívás csatlakozó készlet ELS-GU/-GUBA házakhoz	B
	8184	ELS-ZAS	Második helyiség csatlakozó csonc ELS-GU/-GUBA és -GBU..Z.. házakhoz	B
	8186	ELS-ZS	Második helyiség csatlakozó csonc és elszívó doboz	B

Kapcsolási rajz



Méreték

