


Cikk: 6139 SB EC 355

Kép**Jelleggörbe****Tulajdonságok**

Cikkszám	6139									
Típus	SB EC 355									
Megnevezés	SilentBox radiális EC csőventilátor hangcsillapított, NÁ355 1~, 220-277V 50/60Hz, szabályozható									
Nyomás	statikus									
Térfogatáram										
Max. térfogatáram	2670 m ³ /h									
Fordulatszám	1650 min-1									
Áramfelvétel (szabályozatlan)	1.40 A									
Indítási áram (szabályozatlan)	1.54 A									
Teljesítményfelvétel	0.32 kW									
Feszültség	230 V / 1 ph / 50 / 60 Hz									
Max. hőmérséklet	60 °C									
Kapcsolási rajz SS-	1066									
Tömeg	37.00 kg									
Szállítási idő	raktárról									
Zajadatok:										
Légzaj	62 in 1 m									
Lesugárzott zaj	51 in 1 m									
Zajspektum	Hz	Össz.	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
Lwa	Szívóoldal	dB(A)	70	68	63	49	44	46	41	41
Lwa	Nyomóoldal	dB(A)	74	71	70	61	59	57	53	50
Lwa	Lesugárzott	dB(A)	59	52	58	4	38	37	36	32

Leírás

SB EC 355

SilentBox radiális EC csőventilátor
hangcsillapított, NÁ355
1~, 220-277V 50/60Hz, szabályozható









EC radiális ventilátor, hátrahajló lapátózással, dinamikusan kiegyensúlyozva.











Hangcsillapított, horganyzott acéllemez ház, kör keresztmetszetű, szabványos csatlakozó csonkokkal.
Hangcsillapító lyuklemezzel fedett, 50 mm vastag ásványgyapot béleléssel. Levehető fedél, a ventilátor könnyen hozzáférhető. A motor-járókerék egység kihajtható.

Járókerék: radiális hátrahajló lapátózású járókerék, dinamikusan kiegyensúlyozva.


Energiatakarékos, fordulatszám szabályozható külső forgórészes EC motor, IP 54 védettséggel.
Golyóscsapágyazott, rádiózavar- és karbantartásmentes. Integrált elektronikus hőmérséklet felügyelettel a motor és a vezérlés számára. Fokozatmentes szabályozás potenciométerrel vagy univerzális szabályozóval. Csatlakozás a kivezetett kábel végén elhelyezett szériatartozék bekötődobozban (IP54).

Tartozék

Kép	Cikkszám	Típus	Leírás	TCs
	1437	EDR	Elektromos nyomásszabályozó EC és frekvenciaváltós AC ventilátorokhoz. 0-10V	A
További tartozékok 1437:				
	1439	NG 24	Tápegység 24V EDR/ETR-hez	A
	9990	WSUP	Heti kapcsolóóra KWL EC.. Eco-hoz	A
	9577	WSUP-S	Heti programóra potenciálmentes kontakttal kapcsolószekrénybe	A
	8656	EHR-R 9/355	villamos fűtőregiszter 9kW 400 V, csőátmérő 355 mm	C
További tartozékok 8656:				
	5003	EHSD 16	vill. fűtőregiszter vezérlő max. 16,5 kW	A
	5297	EHR-R 9/355 TR	villamos fűtőregiszter 9kW integrált szabályozóval 400 V, NÁ 355 mm	C
További tartozékok 5297:				
	65	SWE	Elektronikus áramlásérzékelő	A
	80	SWT	Mechanikus áramlásérzékelő áramlási sebesség felügyeletre NÁ315 feletti légszatonákba	A
	5005	TFK	csatorna hőmérsékletérzékelő	A
	5006	TFR	csatorna hőmérsékletérzékelő	A
	5003	EHSD 16	vill. fűtőregiszter vezérlő max. 16,5 kW	A
További tartozékok 5003:				
	65	SWE	Elektronikus áramlásérzékelő	A
	80	SWT	Mechanikus áramlásérzékelő áramlási sebesség felügyeletre NÁ315 feletti légszatonákba	A
	5005	TFK	csatorna hőmérsékletérzékelő	A
	5009	TFKB	csatorna hőmérsékletérzékelő határoló funkcióhoz	A
	5006	TFR	csatorna hőmérsékletérzékelő	A
	1438	ETR	Elektromos hőmérsékletszabályozó EC és frekvenciaváltós AC ventilátorokhoz. 0-10V	A
További tartozékok 1438:				
	1336	LTA 40	Külső hőmérséklet érzékelő EUR 6/EUR EC szabályzóhoz Mérésitartomány -20..+60°C	A
	1324	LTk 40	Légszatorna hőmérséklet érzékelő EUR 6 szabályzóhoz	A
	1323	LTR 40	Szobahőmérséklet érzékelő EUR 6 szabályzóhoz	A
	1439	NG 24	Tápegység 24V EDR/ETR-hez	A
	9990	WSUP	Heti kapcsolóóra KWL EC.. Eco-hoz	A
	9577	WSUP-S	Heti programóra potenciálmentes kontakttal kapcsolószekrénybe	A
	1347	EUR EC	Elektronikus univerzális szabályozó EC ventilátorokhoz fokozatmentes	E
További tartozékok 1347:				
	6532	AFS 0-10V		A
	1322	LDF 500	Nyomáskülönbség érzékelő szabályzóhoz 0-500 Pa mérési tartomány	A
	1325	LGF 10	Légsebesség érzékelő EUR 6 szabályzóhoz	A
	1336	LTA 40	Külső hőmérséklet érzékelő EUR 6/EUR EC szabályzóhoz Mérésitartomány -20..+60°C	A
	1324	LTk 40	Légszatorna hőmérséklet érzékelő EUR 6 szabályzóhoz	A
	1323	LTR 40	Szobahőmérséklet érzékelő EUR 6 szabályzóhoz	A
	1675	FM 355	rugalmas csőcsatlakozás két csőbilinccsel	A
	682	FSD 355	Flexibilis csőhangsillapító hossz 1m, NÁ 355	C
	8583	LFBR 355	légszűrő doboz névleges átmérő 355 mm	C

				
További tartozékok 8583:				
	445	DDS	nyomáskülönbség kapcsoló mérési tartomány: 50 - 500 Pa	A
	8592	ELFBR 355	tartalék szűrő LFBR 355 1 csomag = 5 darab	A
	8536	LFBR 355 F7	légszűrő doboz, F7 névleges átmérő 355 mm	C
További tartozékok 8536:				
	445	DDS	nyomáskülönbség kapcsoló mérési tartomány: 50 - 500 Pa	A
	8306	ELFBR 355 F7	tartalék szűrő LFBR 355 F7 1 csomag = 2 darab	A
	1735	PA 10	Fordulatszám potenciométer üzemállapot kijelzéssel 10V DC, fali	E
	1734	PU 10	Fordulatszám potenciométer üzemállapot kijelzéssel 10V DC, süllyesztett	E
	753	RAG 355	Esővédő rács	A
	5650	RSK 355	visszacsapó szelep	C
	4267	SA-3 10	Háromfokozatú fordulatszám kapcsoló fali	E
	4266	SU-3 10	Háromfokozatú fordulatszám kapcsoló süllyesztett	E
	761	VK 355	Zárózsalu önműködő, műanyag	A
	8790	WHR 355	melegvizes-fűtőregiszter csőátmérő 355 mm	C
További tartozékok 8790:				
	8319	WHS HE	Melegvizes fűtőkalorifer hidraulikai egység vezérlőelektronika 1db helyiség hőmérséklet-, 2db csatrahőmérséklet érzékelő	A

Kapcsolási rajz



Méreték

